



Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

**RWS INFORMATIE - PERSOONSVERTROUWELIJK**

Waterschap Aa en Maas

t.a.v. [REDACTED]

Postbus 5049

5201 GA 's-Hertogenbosch

**Rijkswaterstaat Zuid-**

**Nederland**

Rijkswaterstaat Zuid-

Nederland

Magistratenlaan 82

5223 MD 's-Hertogenbosch

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T 088 797 48 80

F 088 797 48 81

[www.rijkswaterstaat.nl](http://www.rijkswaterstaat.nl)

**Contactpersoon**

[REDACTED]

adviseur

[REDACTED]

[REDACTED]

**Ons kenmerk**

RWS-2023/26860

RWS2022-00017575

**Uw kenmerk**

0654323952

**Bijlage(n)**

1

Datum 14 juli 2023

Onderwerp Advies samenloop ex. art 6.17 van de Waterwet  
(Watergang Diedensche Uiterdijk)

Geachte [REDACTED]

Op 5 juli 2023 heb ik uw verzoek ontvangen om advies uit te brengen, ex. artikel 6.17 van de Waterwet, inzake de aanvraag om een vergunning op grond van de Waterwet voor de aanpassing van de watergang in de Diedensche Uiterdijk.

Deze aanvraag betreft werkzaamheden die zijn voorzien in de Legger waterloop van het Waterschap Aa en Maas en het bij mij in beheer zijnde rivierbed van de Bedijkte Maas.

In onderling overleg en onder verwijzing naar de "Handreiking voor de integrale vergunningverlening" is geconcludeerd dat sprake is van samenloop zoals bedoeld in artikel 6.17 van de Waterwet en dat in dit geval het Waterschap zal beslissen op de aanvraag om watervergunning. Gelet op het vorenstaande verzoek ik u bijgaand advies (bijlage 1) op te nemen in de door u te verlenen watervergunning.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan verzoek ik u contact op te nemen met bovengenoemde contactpersoon.

Graag ontvang ik een afschrift uw beslissing op de aanvraag.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  
namens deze,

Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

[REDACTED]

## BIJLAGE 1

### 1. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Beleidsregels Grote Rivieren, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c, van de Waterwet te verlenen voor het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas en/of de daartoe behorende beschermingszone, door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het aanpassen van watergang Diedensche Uiterdijk.
- II. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 2. Voorschriften

#### *Artikel 1, Plaatsbepaling werken*

De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekening:

- Watergang Maasakkerstraat – Maas Diedensche Uiterdijk, tekeningnummer 32858-TEK-00201, versie 3.0, d.d. 17 november 2022.

#### *Voorschrift 2: Ongewoon voorval*

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
  - Het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies, en
  - De ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder (Meldpunt Water, telefoonnummer 0800 - 0341).
3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
  - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
  - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
  - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

### *Voorschrift 3 Gebruik*

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
2. De vergunninghouder voert de werkzaamheden zodanig uit dat zo min mogelijk hinder en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat. De waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.
3. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
4. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten, maar dient zo spoedig mogelijk te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
6. De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
7. De vergunninghouder dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat beschadigingen van het waterstaatswerk worden voorkomen.
8. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond opruimen.
9. Indien op enigerlei wijze door het gebruik maken van deze vergunning schade ontstaat aan het waterstaatswerk, is de vergunninghouder aansprakelijk voor de herstelkosten.

**Datum**  
14 juli 2023

**Ons kenmerk**  
RWS-2023/26860  
RWSZ2022-00017575

### *Voorschrift 4: Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden*

1. Ten minste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder.
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
3. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, dient de vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk te melden aan de waterbeheerder.
4. Binnen vijf werkdagen nadat het werk gereed is gekomen, dient de vergunninghouder dit te melden aan de waterbeheerder.
5. De meldingen als bedoeld in dit voorschrift moeten worden gericht aan het volgende emailadres: [handhaving-zn@rws.nl](mailto:handhaving-zn@rws.nl) onder vermelding van zaaknummer RWSZ2022-00017575.

### *Voorschrift 5: Contactpersoon*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

### 3. Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas en/of de daartoe behorende beschermingszone, door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het aanpassen van watergang Diedensche Uiterdijk. Voor een deel van de watergang geldt dat deze komt te vervallen omdat er KRW geulen worden gerealiseerd. Vermenging van afvoer van landbouwwater en water in de KRW geulen is ongewenst vanwege de gewenste waterkwaliteit in de KRW geulen. Daarom wordt de watergang voor een ander deel aangepast zodat deze in noordelijke richting gaat afwateren met een uitstroom naar de Maas. Hiermee ontstaat een nieuwe afvoerroute voor de ontwatering van de landbouwpercelen.

De vergunningaanvraag maakt onderdeel uit van de gecoördineerde procedure van het project Meanderende Maas. De aanpassing aan de watergang is een maatregel die genomen dient te worden als gevolg van de maatregelen in het projectplan Waterwet rivierversuiming en KRW Meanderende Maas.

Op grond van artikel 6.12, eerste lid, van het Waterbesluit is het verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5, sub c, van de Waterwet, gebruik te maken van het waterstaatswerk de rivier de Maas en/of zijn beschermingszone door daarin werkzaamheden te verrichten c.q. werken te maken of te behouden. Gelet hierop is de aangevraagde handeling vergunningplichtig.

### 4. Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

De handelingen vinden plaats in het oppervlaktewaterlichaam rivier de Maas, dit oppervlaktewaterlichaam is tevens een waterstaatswerk.

#### *Beschrijving rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas*

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon, dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege voorjaar en lage afvoeren in zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren variëren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in noordoost Frankrijk. Het belangrijkste voedingsgebied van de rivier ligt in Wallonië. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land binnen. Als waterstaatswerk draagt de rivier de Maas zorg voor de goede en snelle afvoer van water, sediment en ijs. Delen van het rivierbed van de Maas fungeren als berging van rivierwater in extreme omstandigheden (hoge afvoeren).

#### *Kaderrichtlijn Water*

De activiteiten vinden plaats in het KRW-waterlichaam de Bedijkte Maas. Dit waterlichaam behoort tot de categorie langzaamstromende rivier/nevengeul op zand/klei en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-lichaam.

## 5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, de verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De vergunningaanvraag maakt onderdeel uit van de gecoördineerde procedure van het project Meanderende Maas. De aanpassing aan de watergang is een maatregel die genomen dient te worden als gevolg van de maatregelen in het projectplan Waterwet rivierverruiming en KRW Meanderende Maas. In het kader van deze maatregelen is reeds getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en is geconcludeerd dat het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit.

## 6. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## Bijlage A, Begripsbepalingen:

In deze vergunning wordt verstaan onder:

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 5 december 2022 binnengekomen bij Rijkswaterstaat en geregistreerd onder nummer RWSZ2022-00017575;
2. 'Afdeling handhaving': de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland;
3. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
4. 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
5. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
6. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
7. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht;
8. 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland;
9. 'Werken/Werk': het aanpassen van watergang Diedensche Uiterdijk ;
10. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van de met dit besluit vergunde werk(en);

### Datum

14 juli 2023

### Ons kenmerk

RWS-2023/26860

RWSZ2022-00017575

**Bijlage B, tekening watergang Maasakkerstraat – Maas Diedensche  
Uiterdijk, tekeningnummer 32858-TEK-00201, versie 3.0, d.d.  
17 november 2022.**

**Rijkswaterstaat Zuid-  
Nederland**

Rijkswaterstaat Zuid-  
Nederland

**Datum**

14 juli 2023

**Ons kenmerk**

RWS-2023/26860

RWSZ2022-00017575