

Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A533
Schaal 1:200

| | | |



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A534
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	5.25 6.70 7.16 7.82 8.40 9.02 9.23 9.26 9.64 10.70 10.76 10.74 9.23
Afstand nieuwe situatie	-31.48 -27.13 -23.32 -19.68 -18.05 -16.41 -14.78 -11.27 -3.83 -1.79 0.00 1.55 6.72
Hoogte bestaande situatie	5.30 5.27 5.15 5.09 5.07 5.02 4.96 4.88 4.96 5.00 5.00 5.05 5.13 5.19 5.29 5.26 5.14 5.26 5.22 5.29 5.43 5.53 5.88 6.06 6.49 6.95 7.29 7.37 8.24 8.62 9.02 9.20 9.25 9.26 9.28 9.30 9.28 9.29 9.27 9.45 10.14 10.47 10.50 10.52 10.59 10.35 9.98 9.63 9.36 9.22 9.35 9.27 9.55 9.28 9.28 9.25 9.23 9.22 9.19 9.15 9.13 9.12 9.10 9.09 9.03 9.02 9.06 8.64 7.76 7.06 6.38 6.19 6.09 5.96 5.95 5.62 5.47 5.08 4.95 4.19
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.05 -48.22 -47.19 -46.10 -45.00 -43.88 -42.74 -41.56 -40.50 -39.48 -38.47 -37.23 -36.19 -35.00 -33.88 -32.82 -31.54 -30.46 -29.01 -27.53 -26.48 -25.28 -24.28 -23.14 -22.14 -21.02 -19.90 -18.56 -17.54 -16.47 -15.38 -14.37 -13.31 -12.03 -10.78 -9.60 -8.42 -7.37 -6.24 -5.07 -3.99 -2.79 -1.67 0.00 1.19 2.57 3.63 4.65 5.77 6.78 7.80 8.95 10.28 11.47 12.73 13.87 15.08 16.38 17.63 18.76 19.79 21.03 22.64 23.71 25.20 26.36 27.38 28.47 29.55 30.77 31.84 32.93 34.18 35.32 36.42 37.55 38.09 39.62 41.15

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith		
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal : 1:200	
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum : 7-10-2022	
Meanderende Maas Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV Enhancing Society Together	Besteknr. SOK MeMa 21-07-2021	
		Projectnummer P0032858	
		Formaat A1	Tekening nummer 00112



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A535
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	5.52 4.79 5.57 6.67 6.89 7.55 8.69 9.44 9.89 10.68 10.75 10.78 10.76 10.70 8.97 8.58 7.33
Afstand nieuwe situatie	-39.22 -37.30 -35.99 -30.99 -27.61 -12.69 -9.19 -7.29 -6.15 -4.14 -2.72 0.00 1.03 3.25 8.84 12.87 15.98
Hoogte bestaande situatie	5.53 5.48 5.44 5.45 5.45 5.45 5.46 5.48 5.49 5.49 5.51 5.51 5.53 5.56 5.59 5.63 5.68 5.67 5.66 5.64 5.60 5.23 5.35 5.39 6.08 6.56 7.33 7.62 7.64 7.63 7.67 7.99 8.50 8.93 9.20 9.33 9.39 9.39 9.33 9.33 9.55 9.90 10.29 10.44 10.42 10.43 10.31 10.06 9.63 9.32 8.89 8.44 8.10 7.70 7.50 7.48 7.50 7.33 7.39 7.40 7.41 7.38 7.35 7.34 7.33 7.38 7.40 7.40 7.38 7.36 7.35 7.33 7.26 7.23 7.17 7.14 7.14 7.09 7.06 7.05 7.04 7.00
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.08 -48.41 -47.36 -46.20 -44.93 -43.88 -42.65 -41.25 -39.97 -38.96 -37.84 -36.62 -35.62 -34.52 -33.31 -32.09 -30.99 -29.75 -28.66 -26.57 -24.93 -23.89 -22.70 -21.69 -20.44 -18.69 -17.69 -16.28 -15.25 -14.24 -13.03 -11.89 -10.71 -9.65 -8.68 -7.65 -6.90 -5.96 -4.95 -3.14 -2.11 -1.04 0.00 1.00 2.22 3.42 4.43 5.53 6.56 7.76 9.14 10.19 11.36 12.59 13.55 14.54 15.62 17.13 18.27 19.42 21.13 22.14 23.29 25.08 26.38 28.11 29.28 30.99 32.45 33.53 35.36 33.69 39.35 40.89 42.20 43.32 45.95 46.91 47.72 48.73 50.00

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith	
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal : 1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum : 7-10-2022
Meanderende Maas – Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV – Enhancing Society Together	Besteknr. SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer P0032858
		Formaat A1 / Tekening nummer 00112



Dwarsprofiel A536
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	5.53 4.70 5.33 6.80 7.55 10.70 10.73 10.81 10.73 10.70 8.30 8.10 7.53
Afstand nieuwe situatie	-39.70 -38.46 -36.82 -27.73 -12.73 -3.25 -1.85 0.00 1.85 3.25 10.46 14.46 16.17
Hoogte bestaande situatie	5.03 5.82 5.64 5.60 5.60 5.59 5.57 5.56 5.55 5.53 5.52 5.50 5.50 5.40 5.45 5.45 5.43 5.44 5.44 5.45 4.96 4.96 5.32 5.36 5.39 5.45 5.76 6.37 6.94 7.46 8.06 8.52 8.94 9.25 9.31 9.35 9.29 9.24 9.24 9.60 10.07 10.42 10.39 10.43 10.32 10.31 9.95 9.95 8.90 8.59 8.18 7.84 7.50 7.44 7.45 7.50 7.53 7.55 7.55 7.50 7.50 7.50 7.49 7.44 7.54 7.52 7.31 7.36 7.36 7.39 7.36 7.36 7.36 7.37 7.36 7.35 7.36 7.37 7.38 7.38 7.38 7.39 7.39 7.39 7.39 7.40
Afstand bestaande situatie	-50.00 -39.70 -38.46 -48.20 -47.78 -45.76 -44.58 -43.32 -41.97 -40.94 -39.55 -38.46 -37.40 -36.30 -35.23 -34.20 -33.07 -31.98 -30.32 -29.23 -28.30 -27.20 -26.20 -25.20 -24.08 -23.07 -21.86 -20.69 -19.53 -18.14 -17.07 -16.01 -14.88 -13.56 -12.31 -11.06 -9.24 -7.50 -6.64 -5.76 -4.76 -3.76 -1.66 0.00 1.33 2.69 3.85 4.87 6.32 7.36 8.45 9.38 10.99 12.36 13.79 14.80 16.08 17.19 18.32 19.41 20.51 21.64 23.20 24.39 25.39 26.44 27.70 28.71 29.80 30.87 31.98 33.20 34.51 35.79 36.84 39.07 40.08 41.20 42.33 44.25 45.55 46.64 48.12 49.39 50.00

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith	
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal : 1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum : 7-10-2022
Meanderende Maas Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV Enhancing Society Together	Besteknr. SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer P0032858
		Formaat A1 / Tekening nummer 00112



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A537
Schaal 1:200

| | | |



Dwarsprofiel A538
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	5.53 4.70 5.44 5.54 6.80 7.55 10.70 10.73 10.89 10.73 10.70 8.30 8.19 7.30
Afstand nieuwe situatie	-39.55 -37.60 -36.49 -31.49 -27.71 -12.71 -3.25 -1.85 0.00 1.85 3.25 10.46 14.46 16.86
Hoogte bestaande situatie	5.54 5.50 5.50 5.49 5.49 5.51 5.50 5.53 5.56 5.56 5.56 5.55 5.55 5.54 5.50 5.50 5.48 5.34 5.55 5.55 5.54 5.54 5.56 6.22 6.77 7.30 7.84 8.33 8.61 8.91 9.12 9.16 9.16 9.11 9.03 8.99 9.07 9.46 9.92 10.36 10.39 10.42 10.48 10.43 10.32 9.85 9.46 9.01 8.50 7.97 7.61 7.41 7.33 7.31 7.31 7.30 7.29 7.28 7.36 7.25 7.22 7.20 7.15 7.16 7.05 6.99 7.12 7.19 7.05 7.02 6.99 6.96 7.02 7.00 7.00 7.03 7.02 6.98 6.95 6.94 6.90 6.91 6.93 6.91
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.00 -47.63 -46.96 -44.79 -43.70 -42.28 -41.22 -40.21 -39.89 -38.15 -36.60 -35.49 -34.09 -32.87 -31.69 -30.44 -29.17 -27.83 -26.75 -25.33 -24.25 -22.89 -21.83 -20.89 -19.54 -18.33 -17.39 -16.14 -14.89 -13.83 -12.83 -11.55 -10.51 -9.43 -8.00 -6.73 -5.62 -4.48 -3.19 -2.12 -1.01 0.00 1.15 2.18 3.18 4.20 5.44 6.54 7.68 8.98 10.43 11.68 12.68 13.68 14.83 15.89 17.13 18.46 19.68 20.68 21.68 23.09 24.19 25.19 26.19 27.19 28.19 29.21 30.39 31.41 32.69 33.79 35.44 36.47 37.88 38.69 40.20 41.39 42.55 43.77 44.88 46.03 47.19 48.20 49.20 50.00

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith		
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal :	1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum :	7-10-2022
Meanderende Maas Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV Enhancing Society Together	Besteknr.	SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer	P0032858
		Formaat: A1	Tekening nummer: 00112



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A539
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	5.34 4.70 5.26 5.34 6.88 6.87 6.95 7.95 7.37 7.55 10.70 10.73 10.88 10.73 10.70 8.30 8.90 7.05
Afstand nieuwe situatie	-39.55 -38.66 -37.09 -32.09 -27.71 -26.25 -24.45 -20.33 -16.14 -12.71 -3.25 -1.85 0.00 1.85 3.25 10.46 14.46 17.62
Hoogte bestaande situatie	5.31 5.30 5.29 5.30 5.30 5.31 5.32 5.33 5.32 5.31 5.34 5.36 5.36 5.35 5.34 5.35 5.32 5.31 5.35 5.39 5.35 5.35 5.35 5.64 5.76 5.94 6.23 6.58 7.24 7.66 8.08 8.57 8.82 9.02 9.08 9.14 9.11 9.11 9.16 9.30 9.69 10.11 10.45 10.45 10.40 10.27 10.11 9.76 9.37 8.86 8.30 7.87 7.58 7.31 7.25 7.21 7.13 7.04 7.06 7.08 7.13 7.15 7.11 7.23 7.16 7.09 7.11 7.06 7.06 7.06 7.03 7.03 7.00 7.02 7.03 6.99 7.01 7.00 6.98 6.97 6.98 6.99 6.97 6.95 6.96 6.96 6.94 6.97
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.00 -48.67 -47.01 -44.69 -44.68 -43.55 -42.54 -41.32 -40.27 -39.20 -38.16 -36.78 -35.45 -33.79 -32.47 -30.96 -29.94 -28.86 -27.68 -26.21 -25.24 -23.71 -22.52 -21.28 -19.78 -18.37 -17.69 -16.27 -15.24 -14.08 -12.71 -11.70 -10.70 -9.66 -8.62 -7.73 -6.09 -5.01 -3.68 -2.23 -1.20 0.00 1.30 2.33 3.45 4.72 5.88 6.84 8.21 9.68 10.81 11.81 12.81 13.85 15.03 16.09 17.32 18.43 19.31 20.90 21.91 22.92 24.05 25.24 26.32 27.32 28.46 29.67 30.81 32.31 33.44 34.51 35.54 36.60 37.80 38.89 39.98 41.13 42.40 43.40 44.51 45.77 46.84 48.18 49.19 50.00

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith		
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal :	1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum :	7-10-2022
Meanderende Maas – Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV – Enhancing Society Together	Besteknr.	SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer	P0032858
		Formaat: A1	Tekening nummer: 00112



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A540
Schaal 1:200

| | | |



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A541
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	7.32 7.32 7.34 7.34 7.39 7.90 8.44 6.80 7.03 7.55 8.07 10.73 10.77 10.81 10.77 10.73 8.72 8.39 8.15 8.09 7.55 7.14
Afstand nieuwe situatie	-33.94 -33.94 -31.57 -30.01 -28.54 -27.03 -22.73 -22.62 -18.15 -8.71 -7.33 0.00 1.21 3.06 4.87 6.28 13.26 14.70 17.63 18.82 20.61 21.73
Hoogte bestaande situatie	5.78 5.78 5.72 5.71 5.71 5.72 5.73 5.75 5.75 5.83 6.03 6.39 6.64 7.03 7.21 7.33 7.26 7.48 7.88 8.36 8.86 9.09 9.13 9.07 9.05 8.98 8.85 8.90 8.89 8.88 8.82 8.83 8.76 8.79 8.84 8.96 9.09 9.49 9.92 10.05 10.08 10.05 9.95 9.80 9.51 9.21 8.86 8.54 8.09 7.72 7.39 7.38 7.30 7.25 7.18 7.21 7.15 7.15 7.15 7.16 7.20 7.07 7.20 7.21 7.16 7.18 7.14 7.15 7.16 7.10 7.05 7.06 7.04 6.96 6.94 6.93 6.95 6.92 6.97 6.93 6.89 6.92 6.90 6.91 6.88 6.87
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.00 -48.42 -47.11 -46.53 -45.09 -43.47 -42.26 -39.93 -38.92 -37.88 -36.07 -35.52 -34.35 -33.26 -32.24 -30.86 -29.60 -28.55 -27.54 -26.35 -25.08 -23.69 -22.53 -21.45 -20.34 -18.82 -17.69 -16.59 -15.32 -14.23 -12.96 -11.86 -10.49 -9.10 -7.72 -6.68 -5.56 -4.27 -3.26 -2.06 -1.00 0.00 1.39 2.47 3.52 4.52 5.52 6.69 7.69 9.02 10.03 11.13 12.43 13.44 14.58 15.67 16.76 17.90 18.89 20.01 21.19 22.19 23.37 24.43 25.58 26.93 27.99 29.03 30.13 31.19 32.34 33.64 34.86 36.33 37.38 38.59 40.13 41.19 42.40 43.58 45.09 46.15 47.20 48.29 49.48 50.00

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith		
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal :	1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum :	7-10-2022
Meanderende Maas – Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV – Enhancing Society Together	Besteknr.	SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer	P0032858
		Formaat: A1	Tekening nummer: 00112

Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm



Dwarsprofiel A542
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	7.39 7.68 7.89 10.39 10.65 10.71 10.68 10.64 7.65 7.59 7.40 6.39
Afstand nieuwe situatie	-16.56 -9.70 -7.55 0.00 1.73 3.96 5.78 7.28 17.01 19.23 21.21 24.56
Hoogte bestaande situatie	5.64 5.68 5.71 5.64 5.81 5.70 5.58 5.54 5.59 5.72 5.80 5.84 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.90 5.90 5.88 5.88 5.88 5.88 5.90 5.90 5.89 5.89 5.92 5.99 6.02 6.11 6.26 6.29 6.71 7.05 7.49 7.62 8.49 8.95 9.06 9.07 9.01 9.01 9.05 9.05 9.02 9.20 9.60 10.10 10.20 10.25 10.11 9.95 9.55 5.19 6.23 9.16 8.72 8.26 9.64 7.93 7.51 7.15 11.92 13.25 6.71 6.57 6.47 6.46 6.47 6.35 6.31 6.24 6.34 6.22 6.30 6.29 6.18 6.17 6.15 6.18 6.19 6.15 6.17 6.17 6.18 6.18 6.24 6.32 6.37 6.28 6.31 6.32 6.41 6.45 6.39 6.45 6.45
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.00 -48.19 -47.11 -46.04 -44.93 -43.86 -42.77 -41.69 -40.36 -39.35 -38.20 -37.10 -36.08 -35.06 -33.50 -32.11 -31.05 -30.02 -28.89 -27.88 -26.76 -25.69 -24.46 -23.34 -21.99 -20.75 -19.27 -18.19 -17.11 -15.93 -14.68 -13.45 -12.05 -10.83 -9.63 -8.55 -7.29 -6.15 -5.07 -3.78 -2.75 -1.47 0.00 1.67 2.75 3.97 5.19 6.23 7.42 8.60 9.64 10.69 11.92 13.25 14.33 15.42 16.47 17.54 18.85 20.08 21.15 22.28 23.37 24.48 25.52 26.60 27.86 29.02 30.05 31.19 32.55 33.86 34.95 36.69 37.83 38.93 39.99 41.08 42.86 43.93 44.95 46.14 47.24 48.32 49.53 50.00

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith		
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal :	1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum :	7-10-2022
Meanderende Maas Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV Enhancing Society Together	Besteknr.	SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer	P0032858
		Formaat: A1	Tekening nummer: 00112

Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm



Dwarsprofiel A543
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	7.39 7.39 8.00 10.35 10.65 10.71 10.60 10.60 7.60 7.40 6.87 6.87
Afstand nieuwe situatie	-16.66 -15.69 -4.76 0.00 1.75 4.00 5.85 7.25 16.26 20.25 21.66 21.66
Hoogte bestaande situatie	5.39 5.53 5.26 4.83 5.13 5.36 5.34 5.36 5.37 5.40 5.45 5.55 5.58 5.61 5.65 5.67 5.70 5.71 5.70 5.71 5.73 5.77 5.80 6.15 6.62 7.43 8.23 8.95 9.40 9.28 9.31 9.25 9.19 9.17 9.09 9.21 9.65 10.02 10.09 10.10 10.04 9.88 9.53 9.04 8.64 8.33 7.88 7.61 7.23 6.82 6.51 6.30 6.25 6.27 6.22 6.09 6.09 6.89 6.84 6.85 6.88 6.91 6.93 6.94 6.93 6.89 6.89 6.91 6.86 6.87 6.91 6.90 6.90 6.88 6.87 6.89 6.86 6.91 6.89 6.86 6.91 6.71 6.71
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.04 -47.97 -46.99 -45.67 -43.00 -41.90 -40.66 -39.63 -38.19 -36.83 -35.45 -34.09 -32.74 -31.28 -29.56 -28.45 -27.27 -25.71 -24.63 -23.50 -22.00 -21.03 -19.64 -18.58 -17.51 -16.44 -15.37 -14.30 -13.23 -11.88 -10.73 -9.40 -8.03 -5.98 -5.75 -4.68 -3.54 -2.38 -1.29 0.00 1.20 2.20 3.45 4.79 6.69 7.08 8.09 9.27 10.37 11.53 12.66 13.99 15.03 16.17 17.23 18.30 19.34 20.54 21.55 22.60 23.67 24.88 26.10 27.25 28.69 29.82 31.19 32.45 33.80 35.02 36.19 37.40 38.69 39.98 41.20 42.35 43.52 44.56 46.02 47.30 48.34 50.66 51.88 53.00

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith		
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal :	1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum :	7-10-2022
Meanderende Maas – Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV – Enhancing Society Together	Besteknr.	SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer	P0032858
		Formaat: A1	Tekening nummer: 00112

Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm



Dwarsprofiel A544
Schaal 1:200

| | | |

Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm



Dwarsprofiel A545
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	8.98 10.34 10.54 10.56 10.54 9.95 5.37
Afstand nieuwe situatie	-8.06 -2.63 -1.15 0.00 1.25 3.65 17.39
Hoogte bestaande situatie	8.96 8.97 8.96 8.94 8.95 8.92 8.62 8.25 7.93 7.85 7.70 7.52 7.48 7.35 7.31 7.28 7.23 7.31 7.35 7.23 7.23 7.16 7.16 7.12 7.13 7.00 7.15 7.23 7.32 7.51 7.75 8.07 8.34 8.65 8.93 9.02 9.05 9.06 9.21 9.53 9.80 9.92 9.91 9.91 9.89 9.71 9.78 9.46 9.13 8.74 8.32 7.92 7.46 7.06 6.69 6.25 5.83 5.82 5.37 5.44 5.42 5.41 5.41 5.44 5.41 5.42 5.44 5.42 5.41 5.42 5.42 5.42

Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm



Dwarsprofiel A546
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	8.93 9.12 10.54 10.56 10.54 5.82 5.26
Afstand nieuwe situatie	-8.93 -7.14 -1.25 0.00 1.11 16.64 17.71
Hoogte bestaande situatie	8.93 8.90 8.05 7.99 7.94 7.88 7.90 7.95 7.95 7.97 7.90 7.88 7.79 7.67 7.65 7.68 7.69 7.69 7.67 7.67 7.65 7.63 7.68 7.70 7.78 7.82 7.85 7.88 7.92 7.95 8.00 8.03 8.14 8.57 8.93 9.06 8.97 8.93 9.10 9.52 9.78 9.82 9.80 9.69 9.40 9.10 8.72 8.27 7.87 7.48 7.08 6.75 6.39 6.12 5.98 5.54 5.18 5.67 5.70 5.69 5.64 5.56 5.55 5.55 5.55 5.54 5.55 5.54 5.55 5.56 5.57 5.55 5.58 5.60 5.64 5.66 5.81 5.85 5.83 5.90 5.88 5.90 5.95 5.85 5.85
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.27 -48.00 -46.94 -45.84 -44.80 -43.97 -42.38 -41.19 -40.04 -38.70 -37.44 -36.14 -34.14 -33.06 -31.75 -30.55 -29.40 -28.14 -27.06 -25.92 -24.71 -23.67 -21.95 -20.84 -19.84 -18.53 -17.15 -15.92 -14.68 -13.20 -11.97 -10.90 -9.80 -8.69 -7.59 -6.48 -5.25 -3.99 -2.62 -1.14 0.00 1.52 2.93 3.96 5.08 6.22 7.53 8.58 9.72 10.73 11.84 12.85 14.00 15.06 16.16 17.21 18.37 19.93 20.95 22.30 23.59 24.73 25.78 26.95 28.22 29.27 30.50 31.82 32.89 33.97 34.98 36.02 37.23 39.09 40.50 41.70 42.82 43.86 45.20 46.43 47.39 48.97 50.88 52.85

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith		
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal :	1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum :	7-10-2022
Meanderende Maas – Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV – Enhancing Society Together	Besteknr.	SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer	P0032858
		Formaat: A1	Tekening nummer: 00112

Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm



Dwarsprofiel A547
Schaal 1:200

| | | |

Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm



Dwarsprofiel A548
Schaal 1:200

| | | |



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A549
Schaal 1:200

| | | |



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A550
Schaal 1:200

| | | |



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A551
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	7.01, 6.83, 6.81
Afstand nieuwe situatie	15.55, 30.92, 32.92
Hoogte bestaande situatie	5.98, 5.98, 5.60, 5.59, 5.59, 5.59, 5.61, 5.60, 5.62, 5.65, 5.68, 5.71, 5.71, 5.72, 5.74, 5.73, 5.74, 5.82, 6.63, 7.40, 8.34, 8.91, 9.04, 9.11, 9.11, 9.08, 9.08, 8.98, 8.91, 8.91, 8.99, 9.03, 9.20, 9.60, 9.82, 9.87, 9.91, 9.91, 9.91, 9.94, 9.90, 9.90, 9.78, 9.67, 9.67, 6.97, 6.81, 6.81, 6.82, 6.81, 6.84, 6.86, 6.86, 6.81, 6.83, 6.87, 6.84, 6.83, 6.82, 6.81, 6.79, 6.77, 6.74, 6.72, 6.69, 6.65, 6.42, 6.33, 6.39, 6.17, 6.10, 5.99, 5.95, 5.86
Afstand bestaande situatie	-50.00, -49.82, -48.39, -44.23, -43.11, -44.10, -42.24, -41.13, -40.16, -39.06, -37.86, -36.58, -35.53, -34.24, -33.00, -31.92, -30.88, -29.82, -28.40, -27.25, -26.05, -24.95, -23.88, -22.65, -21.65, -20.53, -19.29, -18.17, -17.00, -15.72, -14.57, -13.54, -12.25, -11.14, -10.04, -8.70, -7.57, -6.44, -5.14, -3.60, -2.37, -1.14, 0.00, 1.09, 2.37, 3.75, 4.98, 6.20, 7.44, 8.70, 9.83, 11.24, 12.45, 13.53, 14.59, 15.84, 16.98, 18.05, 19.45, 20.63, 22.21, 23.34, 24.43, 25.58, 26.72, 28.35, 29.85, 30.87, 31.93, 33.35, 34.23, 35.45, 36.50, 37.55, 38.57, 39.84, 40.96, 42.45, 43.55, 45.03, 46.06, 47.42, 48.55, 49.74, 50.86, 51.98, 53.15, 54.31, 55.47, 56.63, 57.79, 58.95, 60.11, 61.27, 62.43, 63.59, 64.75, 65.91, 67.07, 68.23, 69.39, 70.55, 71.71, 72.87, 74.03, 75.19, 76.35, 77.51, 78.67, 79.83, 80.99, 82.15, 83.31, 84.47, 85.63, 86.79, 87.95, 89.11, 90.27, 91.43, 92.59, 93.75, 94.91, 96.07, 97.23, 98.39,



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A552
Schaal 1:200

| | | |



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A553
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	
Afstand nieuwe situatie	
Hoogte bestaande situatie	8.39 8.09 8.04 7.97 7.94 7.94 7.94 7.91 7.94 7.94 7.94 7.94 7.95 7.99 8.01 8.03 8.03 8.04 8.06 8.09 8.11 8.13 8.13 8.13 8.15 8.21 8.23 8.27 8.27 8.33 8.35 8.39 8.37 8.45 8.52 8.69 8.69 8.73 8.93 9.31 9.55 9.54 9.63 9.67 9.72 9.81 9.83 9.85 9.80 9.71 9.53 9.40 9.10 8.88 8.72 8.44 8.27 7.91 7.62 7.31 6.94 6.62 6.47 6.25 6.01 5.84 5.74 5.70 5.69 5.67 5.67 5.70 5.78 5.90 5.89 5.91 5.88 5.93 5.92 5.95 5.91 5.87 5.87 5.86 5.86 5.86 5.85
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.00 -48.54 -47.02 -46.00 -45.00 -43.97 -42.84 -41.53 -40.00 -39.00 -37.67 -36.55 -35.50 -34.11 -32.53 -31.49 -30.32 -28.95 -27.92 -26.83 -25.56 -24.14 -22.84 -21.84 -20.18 -18.99 -17.99 -16.66 -15.48 -13.93 -12.66 -11.05 -9.97 -8.80 -7.42 -6.32 -4.86 -3.35 -2.29 -1.10 0.00 1.03 2.41 3.47 4.71 6.31 7.51 8.55 9.60 11.24 12.45 13.48 14.81 15.82 17.00 18.34 19.57 21.07 22.56 23.57 24.93 26.14 27.28 28.57 29.58 30.71 31.85 32.90 34.14 35.24 36.33 37.37 38.50 39.58 40.68 41.87 43.04 44.11 45.17 46.19 47.43 48.44 49.52 50.00

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith		
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal :	1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum :	7-10-2022
Meanderende Maas Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV Enhancing Society Together	Besteknr.	SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer	P0032858
		Formaat: A1	Tekening nummer: 00112



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A554
Schaal 1:200

| | | |



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A555
Schaal 1:200

| | | |



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A556
Schaal 1:200

| | | |



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A557
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	
Afstand nieuwe situatie	
Hoogte bestaande situatie	6.32 6.52 6.61 6.63 6.70 6.68 6.49 6.13 6.01 6.02 6.03 6.05 6.06 6.06 6.13 6.57 7.19 7.65 8.23 8.92 9.07 9.13 9.12 9.08 9.05 9.04 9.13 8.97 8.99 9.07 8.98 9.01 8.96 8.93 8.95 8.89 8.85 8.81 8.77 8.77 8.87 8.87 9.03 9.38 9.53 9.55 9.62 9.60 9.61 9.60 9.60 9.59 9.59 9.48 9.31 9.13 8.90 8.77 8.51 8.34 8.08 7.86 7.61 7.39 7.12 6.91 6.63 6.44 6.27 6.06 5.87 5.77 5.63 5.54 5.51 5.59 5.55 5.52 5.53 5.48 5.47 5.47 5.47 5.48 5.44 5.46 5.46 5.47 5.48
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.44 -48.34 -47.24 -46.08 -44.80 -43.70 -42.73 -41.48 -40.34 -39.19 -38.09 -36.90 -35.84 -34.63 -33.48 -32.32 -31.30 -30.05 -28.87 -27.70 -26.45 -25.18 -24.18 -23.03 -21.97 -20.90 -19.83 -18.74 -17.34 -16.30 -15.26 -14.12 -13.02 -11.77 -10.66 -9.37 -8.08 -6.64 -5.56 -4.48 -3.37 -2.34 -1.26 0.00 1.27 2.58 3.79 5.41 6.44 7.59 8.62 9.65 10.74 11.92 13.03 14.19 15.13 16.55 17.83 19.13 20.45 21.60 22.62 23.73 24.79 25.82 27.08 28.16 29.23 30.35 31.68 32.75 34.20 35.22 36.35 37.58 38.73 40.11 41.18 42.30 43.42 44.45 45.52 46.85 48.25 49.37 50.00

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith		
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal :	1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum :	7-10-2022
Meanderende Maas – Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV – Enhancing Society Together	Besteknr.	SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer	P0032858
		Formaat: A1	Tekening nummer: 00112



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A558
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	
Afstand nieuwe situatie	
Hoogte bestaande situatie	5.88 5.88 5.90 5.94 5.98 6.01 6.02 6.03 6.03 6.10 6.11 6.14 6.18 6.22 6.30 6.38 6.51 6.69 7.31 8.14 8.69 8.83 8.99 8.93 8.90 8.86 8.85 8.83 8.79 8.78 8.83 8.90 8.91 8.90 8.92 8.94 8.97 8.93 8.93 8.93 8.97 9.03 9.08 9.18 9.47 9.72 9.88 10.02 10.02 10.02 9.98 9.96 9.95 9.90 9.85 9.69 9.45 9.24 9.04 8.79 8.58 8.36 8.06 7.72 7.47 7.20 6.98 6.71 6.46 6.21 6.00 5.80 5.74 5.53 5.47 5.50 5.48 5.50 5.50 5.50 5.48 5.51 5.49 5.49 5.53 5.49 5.49 5.49 5.84
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.80 -48.59 -47.57 -46.37 -45.20 -43.98 -42.65 -41.62 -40.40 -39.32 -38.06 -36.97 -35.62 -34.42 -33.25 -32.14 -30.92 -29.52 -28.28 -27.19 -26.19 -25.07 -23.69 -22.44 -21.11 -19.98 -18.95 -17.85 -16.70 -15.52 -14.30 -12.93 -11.81 -10.26 -8.86 -7.84 -6.53 -5.46 -4.42 -3.34 -2.22 -1.08 0.00 1.03 2.18 3.27 4.29 5.54 6.80 8.70 9.77 10.80 11.90 13.25 14.29 15.40 16.65 17.67 18.84 20.14 21.92 23.45 24.50 25.63 27.06 28.09 29.29 30.35 31.39 32.39 33.54 34.73 35.87 36.88 37.97 39.25 40.48 41.75 42.78 43.86 44.86 45.93 47.06 48.27 49.62 50.00

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith		
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal :	1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum :	7-10-2022
Meanderende Maas – Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV – Enhancing Society Together	Besteknr.	SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer	P0032858
		Formaat: A1	Tekening nummer: 00112



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A559
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	
Afstand nieuwe situatie	
Hoogte bestaande situatie	6.35 6.36 6.31 6.34 6.34 6.36 6.35 6.34 6.35 6.39 6.41 6.45 6.52 6.54 6.56 6.65 6.75 6.76 7.36 8.02 8.86 8.86 8.87 8.89 8.87 8.83 8.80 8.81 8.80 8.88 8.81 8.85 9.00 9.00 8.90 8.79 8.72 8.71 8.82 9.05 9.42 9.42 9.47 9.45 9.41 9.47 9.47 9.41 9.53 9.49 9.44 9.21 9.01 8.77 8.55 8.37 8.10 7.85 7.63 7.42 7.16 6.93 6.66 6.45 6.22 5.99 5.80 5.56 5.46 5.45 5.45 5.44 5.47 5.47 5.47 5.49 5.50 5.48 5.49 5.49 5.48 5.48 5.49 5.48 5.48 5.48 5.48
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.84 -48.54 -47.15 -46.42 -45.15 -44.15 -42.54 -41.48 -40.14 -38.19 -37.02 -35.51 -33.97 -32.84 -31.78 -30.52 -29.07 -28.06 -26.93 -25.85 -24.43 -23.07 -21.84 -20.84 -19.70 -18.58 -17.14 -16.07 -14.54 -13.43 -12.39 -10.84 -9.54 -8.33 -7.11 -5.63 -4.59 -3.44 -2.28 -1.11 0.00 1.05 2.07 3.15 4.20 5.44 6.59 7.76 9.13 10.36 11.64 13.07 14.27 15.37 16.38 17.40 18.73 19.84 20.93 22.04 23.45 24.88 25.91 26.95 28.02 29.24 30.40 31.42 32.83 33.93 35.00 36.45 37.63 38.83 40.16 41.38 42.43 43.73 45.06 46.14 47.24 48.35 49.75 50.85

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith	
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal : 1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum : 7-10-2022
Meanderende Maas – Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV – Enhancing Society Together	Besteknr. SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer P0032858
		Formaat A1 / Tekening nummer 00112



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A560
Schaal 1:200

| | | |



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A561
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	9.24 9.24 10.34 10.34 10.34 5.71 5.71 5.65 5.65
Afstand nieuwe situatie	-3.88 -3.88 -1.25 0.00 1.25 15.76 21.33 22.90 22.90
Hoogte bestaande situatie	5.95 5.71 5.17 5.17 5.55 5.15 5.20 5.29 5.23 5.12 5.15 5.23 5.20 5.09 5.08 5.04 4.96 4.91 4.86 4.94 5.07 5.14 5.17 5.33 5.55 5.92 6.39 6.88 7.68 7.85 7.95 8.12 8.73 8.88 8.89 8.83 8.83 8.99 8.97 9.05 9.24 9.46 9.61 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.62 9.60 9.41 9.23 8.95 8.68 8.46 8.19 7.90 7.64 7.40 7.13 6.86 6.62 6.32 6.04 5.74 5.61 5.50 5.43 5.48 5.50 5.49 5.53 5.58 5.57 5.57 5.60 5.63 5.63 5.63 5.62 5.57 5.12 4.91 4.96 4.91 4.88
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.41 -48.39 -47.73 -46.22 -45.08 -44.07 -42.97 -41.83 -40.77 -39.67 -38.66 -37.47 -36.18 -34.96 -33.58 -31.91 -30.88 -29.86 -28.43 -27.13 -26.03 -24.99 -23.52 -22.59 -21.32 -20.26 -19.25 -18.02 -16.99 -15.59 -14.65 -13.51 -12.20 -11.04 -10.03 -8.99 -7.88 -6.78 -5.67 -4.61 -3.59 -2.53 -1.04 0.00 1.41 2.93 4.01 5.09 6.12 7.63 8.74 9.99 11.10 12.27 13.30 14.34 15.36 16.48 17.52 18.67 19.99 21.18 22.48 23.88 24.92 25.93 27.40 28.75 29.94 31.16 32.27 33.44 34.44 35.59 36.80 37.94 39.26 40.29 41.44 42.65 44.65 47.04 50.00

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith		
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal :	1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum :	7-10-2022
Meanderende Maas Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV Enhancing Society Together	Besteknr.	SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer	P0032858
		Formaat: A1	Tekening nummer: 00112



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A562
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	9.76 10.24 10.26 10.24 6.55 6.64 6.66 6.65 6.62 6.32 5.94
Afstand nieuwe situatie	-2.87 -1.25 0.00 1.25 13.08 14.81 15.92 17.93 19.23 20.40 21.53
Hoogte bestaande situatie	5.48 5.47 5.48 5.47 5.48 5.39 5.34 4.94 5.05 5.19 5.28 5.33 5.43 5.47 5.54 5.58 5.62 5.69 6.22 6.95 7.73 8.35 8.76 8.89 8.93 8.93 8.87 8.89 8.89 8.84 8.86 8.85 8.83 8.83 8.96 9.15 9.45 9.62 9.69 9.76 9.68 9.70 9.72 9.60 9.15 8.78 8.46 7.94 7.52 7.11 6.83 6.55 6.33 6.32 6.22 6.18 6.14 6.15 6.07 5.92 5.86 5.84 5.78 5.72 5.69 5.63 5.53 5.54 5.59 5.60 5.62 5.53 5.11 4.92 4.92
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.65 -48.18 -46.59 -45.18 -43.75 -42.08 -40.87 -39.52 -38.69 -37.41 -36.18 -34.69 -33.59 -32.71 -31.08 -29.47 -28.40 -27.38 -26.71 -25.08 -24.01 -22.88 -21.74 -20.65 -19.25 -18.24 -17.11 -15.81 -14.71 -13.65 -12.20 -11.11 -9.72 -8.42 -7.38 -6.13 -4.98 -3.83 -2.62 -1.03 0.00 1.41 2.54 4.13 5.43 6.43 7.77 8.93 10.00 11.06 12.07 13.19 14.28 15.37 16.54 17.75 18.92 20.02 21.38 23.11 24.39 25.98 27.18 28.40 29.71 31.04 32.63 34.01 35.28 36.52 37.90 38.93 40.10 41.12 42.12

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith		
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal :	1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum :	7-10-2022
Meanderende Maas Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV Enhancing Society Together	Besteknr.	SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer	P0032858
		Formaat: A1	Tekening nummer: 00112



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A563
Schaal 1:200

| | | |



Legenda

- Aanbrengen klei C2
- Aanbrengen klei C3
- Aanbrengen kernmateriaal
- Aanbrengen teelaarde
- Aanbrengen verharding
- Aanbrengen wegfundering
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen bermverharding
- Verwijderen teelaarde
- Verwijderen grond
- Aanbrengen stabiliteitsscherm
- Aanbrengen stabiliteits-/pipingscherm
- Aanbrengen pipingscherm

Dwarsprofiel A564
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	9.54 10.24 10.26 10.24 6.81
Afstand nieuwe situatie	-3.33 -1.25 0.00 1.25 12.17
Hoogte bestaande situatie	5.42 5.48 5.48 5.53 5.65 5.65 5.56 5.59 5.63 5.73 6.12 6.11 6.59 6.78 6.83 6.93 7.09 7.18 7.26 7.46 7.75 8.79 8.83 8.83 8.82 8.80 8.86 8.89 8.87 8.85 9.75 9.35 9.53 9.54 9.52 9.53 9.31 8.88 8.47 8.07 7.48 7.12 6.96 6.90 6.83 6.81 6.74 6.72 6.63 6.65 6.62 6.60 6.55 6.54 6.50 6.46 6.44 6.42 6.43 6.42 6.44 6.38 6.40 6.40 6.44 6.42 6.43 6.38 6.34 6.32 6.35 6.33 6.32 6.29 6.28 6.21 6.23 6.25
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.64 -48.18 -46.66 -45.98 -44.57 -43.55 -42.54 -41.50 -40.42 -37.08 -36.95 -33.56 -33.18 -30.59 -29.01 -27.69 -26.57 -25.37 -23.83 -21.88 -17.72 -16.59 -15.65 -14.25 -12.82 -11.64 -10.56 -9.39 -8.31 -7.02 -5.92 -4.79 -3.62 -2.34 -1.27 0.00 1.45 2.55 3.56 5.18 6.66 7.95 9.64 10.79 12.10 13.18 14.93 16.08 17.16 18.69 19.71 20.95 22.04 23.24 24.41 25.44 26.52 27.55 28.96 30.09 31.20 32.41 33.55 34.74 35.79 37.11 38.65 39.55 40.64 41.62 42.76 43.99 45.03 46.28 47.35 48.61 50.08

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 06/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith		
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal :	1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum :	7-10-2022
Meanderende Maas Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV Enhancing Society Together	Besteknr.	SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer	P0032858
		Formaat: A1	Tekening nummer: 00112



Dwarsprofiel A565
Schaal 1:200

Hoogte nieuwe situatie	8.87 10.14 10.10 10.14 6.90
Afstand nieuwe situatie	-4.44 -1.25 0.00 1.25 11.60
Hoogte bestaande situatie	6.54 6.06 6.17 6.21 6.21 6.24 6.27 6.27 6.23 6.21 6.20 6.24 6.30 6.39 6.43 6.63 6.55 6.66 6.76 6.75 6.91 7.02 7.27 7.54 7.74 7.95 7.83 7.78 7.90 7.90 8.07 8.52 8.88 8.89 8.88 8.82 8.88 8.91 9.37 9.63 9.61 9.60 9.42 9.00 8.67 8.30 7.92 7.52 7.17 6.99 6.88 6.87 6.83 6.79 6.77 6.77 6.76 6.83 6.83 6.90 6.94 6.96 6.98 6.97 6.99 7.04 7.05 7.07 7.09 7.09 7.10 7.17 7.17 7.17 7.17 7.12 7.19 7.17 7.05 6.95 6.88 6.84
Afstand bestaande situatie	-50.00 -49.27 -48.20 -47.12 -45.89 -44.57 -43.44 -42.07 -40.69 -39.55 -38.43 -37.13 -36.14 -35.08 -33.75 -31.80 -29.07 -27.76 -26.63 -25.12 -24.04 -22.73 -21.52 -20.40 -19.34 -18.17 -17.09 -15.93 -14.72 -13.41 -11.98 -10.78 -9.53 -8.41 -7.12 -5.75 -4.47 -3.47 -2.40 -1.33 0.00 1.66 2.75 4.08 5.13 6.21 7.23 8.29 9.36 10.51 11.81 12.85 14.47 15.75 16.86 18.07 19.57 20.70 21.84 23.33 24.35 25.37 26.65 27.83 29.02 30.16 31.35 32.46 33.42 34.54 35.84 36.98 38.22 39.28 40.45 41.54 42.69 43.89 45.12 44.29 47.12 48.53 49.56 50.00

Dwarsprofiel dijkpalen
Datum: 07/10/2022

Werk :	Planuitwerking Meanderende Maas, Ravenstein -Lith		
Onderdeel :	Waterschap Aa en Maas	Schaal :	1:200
Titel :	Dijkontwerp Technische profielen	Datum :	7-10-2022
Meanderende Maas Ravenstein - Lith	Boskalis / Royal HaskoningDHV Enhancing Society Together	Besteknr.	SOK MeMa 21-07-2021
		Projectnummer	P0032858
		Formaat: A1	Tekening nummer: 00112