



Beschikking

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland

Magistratenlaan 82
5223 MD 's-Hertogenbosch
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 4150
www.rijkswaterstaat.nl

Datum	10 april 2024
Nummer	RWS-2024/14369
Onderwerp	RWSZ2022-00014908 Rivier de Maas; Watersvergunning ten name van gemeente Oss voor het realiseren, hebben en behouden van werken en uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het verleggen van de Maasbommelse Veerweg op onder andere de percelen kadastraal bekend gemeente Oss, sectie P, nummers 52 en 54, aan de linkerzijde van de rivier de Maas tussen km 191,800 en km 192,500 in de gemeente Oss



Inhoudsopgave

1.	AANHEF	3
2.	BESLUIT	4
3.	VOORSCHRIFTEN	5
3.1	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN RIJKSWATERSTAATSWERK EN / OF EEN BIJBEHORENDE BESCHERMINGSZONE.....	5
3.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIKMAKEN VAN EEN WATERKERING VAN WATERSCHAP AA EN MAAS.....	8
4.	AANVRAAG	10
4.1	AANLEIDING.....	10
4.2	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD	10
5.	TOETSING AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER...	12
5.1	ALGEMEEN	12
5.2	BEOORDELING VOOR WAT BETREFT HET GEBRUIK MAKEN VAN HET WATERSTAATSWERK DE RIVIER DE MAAS	13
5.3	BEOORDELING VOOR WAT BETREFT HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERKERING VAN WATERSCHAP AA EN MAAS	18
6.	PROCEDURE	21
7.	CONCLUSIE.....	22
8.	ONDERTEKENING	22
9.	MEDEDELINGEN	23
BIJLAGE 1	BEGRIPSBEPALINGEN	24
BIJLAGE 2	TEKENINGEN	25

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Datum

10 april 2024

Nummer

RWS-2024/14369



1. Aanhef

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 13 oktober 2022 een aanvraag ontvangen van de gemeente Oss om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Datum
10 april 2024
Nummer
RWS-2024/14369

De aanvraag is namens aanvrager ingediend door Waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch.

De aanvraag betreft:

het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone voor het realiseren van werken en uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het verleggen van de Maasbommelse Veerweg op onder andere de percelen kadastraal bekend gemeente Oss, sectie P, nummers 52 en 54 in de gemeente Oss.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSZ2022-00014908.

De aanvraag betreft handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Conform artikel 6.17 Wtw wordt de aanvraag in behandeling genomen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die in dit geval het hoogste bevoegd gezag is. Het mede betrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag van de vergunning voor handelingen binnen de waterkering in beheer van waterschap Aa en Maas. Het Waterschap heeft op 24 mei 2023 per e-mail een positief advies afgegeven.

De aanvraag omvat de volgende gegevens:

- Aanvraagformulier;
- Notitie 'Toelichting bij vergunningsaanvraag watervergunning verlegging Maasbommelse Veerweg Meanderende Maas', d.d. 14 oktober 2022.

Op 21 december 2022 zijn daarnaast de volgende aanvullende gegevens ingediend:

- Machtiging gemeente Oss, kenmerk 5032174, d.d. 9 december 2022;
- Toelichting bij machtiging.

Naast deze aanvraag zijn in het kader van het project Meanderende Maas onder andere ook twee projectplannen Waterwet, twee aanvragen ontgrondingvergunning en een verzoek herziening bestemmingsplan buitengebied gemeente Oss ingediend. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant en de minister van Infrastructuur en Waterstaat hebben de beslissing op de aanvragen gecoördineerd voorbereid.



2. Besluit

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur waterschap Aa en Maas 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

Datum
10 april 2024
Nummer
RWS-2024/14369

- I. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5, onder c van de Waterwet juncto artikel 6.12 van het Waterbesluit aan de gemeente Oss te verlenen voor het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas en de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken en te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen te weten:

het realiseren, hebben en behouden van werken en uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het verleggen van de Maasbommelse Veerweg op onder andere de percelen kadastraal bekend gemeente Oss, sectie P, nummers 52 en 54, aan de linkerkzijde van de rivier de Maas tussen km 191,800 en km 192,500 in de gemeente Oss.

- II. De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.5 lid 1 van de Keur waterschap Aa en Maas aan de gemeente Oss te verlenen voor het verleggen van de Maasbommelse Veersweg in de beschermingszone B van de primaire waterkering.
- III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.



3. Voorschriften

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

Datum
10 april 2024

Nummer
RWS-2024/14369

Voorschrift 1 Plaatsbepaling en uitvoering werken

De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekening:

- Maasbommelse Veerweg De Waarden, nummer 32858-TEK-00195, versie 2.0 d.d. 7-10-2022 (bijlage I uit Toelichting bij vergunningsaanvraag watervergunning verlegging Maasbommelse Veerweg Meanderende Maas).

Voorschrift 2 Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
 - het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies,
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder (Meldpunt Water, telefoonnummer 0800 - 0341).
3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 3 Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
2. De vergunninghouder voert de werkzaamheden zodanig uit dat zo min mogelijk hinder en geen gevaar voor het (scheepvaart)verkeer ontstaat. De



- waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.
3. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
 4. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
 5. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mag in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten, maar dient zo spoedig mogelijk te worden afgevoerd.
 6. De waterbeheerder kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
 7. De vergunninghouder dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat beschadigingen van het waterstaatswerk worden voorkomen.
 8. Na afloop van de werkzaamheden moet de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond opruimen.
 9. Indien op enigerlei wijze door het gebruik maken van deze vergunning schade ontstaat aan het waterstaatswerk, is de vergunninghouder aansprakelijk voor de herstelkosten

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Datum
10 april 2024

Nummer
RWS-2024/14369

Voorschrift 4

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste vijf werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, meldt de vergunninghouder dit voornemen bij de waterbeheerder en de waterkeringbeheerder.
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
3. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, dient de vergunninghouder dit zo spoedig mogelijk te melden aan de waterbeheerder en de waterkeringbeheerder.
4. Binnen vijf werkdagen nadat het werk gereed is gekomen, dient de vergunninghouder dit te melden aan de waterbeheerder.
5. De meldingen als bedoeld in dit voorschrift moeten worden gericht aan het volgende emailadres: handhaving-zn@rws.nl onder vermelding van zaaknummer RWSZ2022-00014908 en door middel van het webformulier op www.aanmaas.nl/regelen/melden-start-einde-werkzaamheden.

Voorschrift 5

Technische voorschriften

Het terrein waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd dient binnen 2 weken na afloop van de werkzaamheden in de oorspronkelijke toestand te zijn hersteld.



*Voorschrift 6
Uitvoering werken*

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Datum
10 april 2024
Nummer
RWS-2024/14369

1. De werken mogen uitsluitend worden aangelegd als de waterstand verlagende maatregelen in het kader van het integrale project Meanderende Maas, conform het projectplan Waterwet voor de geulen en weerdverlaging, zijn gerealiseerd of tegelijkertijd worden gerealiseerd.
2. Een nadere uitwerking van de in de Maasbommelse Veerweg aan te leggen autobrug moet minimaal 8 weken vóór aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de waterbeheerder worden voorgelegd via het volgende emailadres: handhaving-zn@rws.nl onder vermelding van zaaknummer RWSZ2022-000014908. De uitwerking moet minimaal voorzien zijn van een technische / ontwerptekening van de brug. Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen als de goedkeuring is verleend.

*Voorschrift 7
Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Door de waterbeheerder kunnen met betrekking tot het beheer en onderhoud van de werken nadere aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken belangen. De vergunninghouder dient de gegeven aanwijzingen terstond op te volgen.

*Voorschrift 8
Wijziging werken*

1. Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.
2. In geval van gehele of gedeeltelijk wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van de in deze vergunning omschreven werken, op verzoek van de vergunninghouder, moet de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe schriftelijk doen toekomen aan de waterbeheerder. De aanvraag dient te zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(n) en constructie(s) zijn aangegeven.
3. Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op de onder lid 1 genoemde aanvraag een besluit is genomen door de waterbeheerder.
4. Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van functie van de werken.



Voorschrift 9 *Contactpersoon*

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Datum
10 april 2024
Nummer
RWS-2024/14369

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. De meldingen als bedoeld in dit voorschrift moeten worden gericht aan het volgende emailadres: handhaving-zn@rws.nl onder vermelding van zaaknummer RWSZ2022-00014908.

3.2 Voorschriften voor het gebruikmaken van een waterkering van Waterschap Aa en Maas

Voorschrift 10 *Algemeen*

- 1 De werkzaamheden worden uitgevoerd ter plaatse en conform de van deze vergunning deel uitmakende tekening.
- 2 Indien als gevolg van bijzondere omstandigheden niet aan de vergunning(voorschriften) wordt voldaan en/of nadelige gevolgen dreigen te ontstaan:
 - a. moeten passende en/of door het waterschap opgedragen maatregelen worden getroffen, en;
 - b. dient de gebeurtenis direct telefonisch te worden gemeld bij de afdeling Handhaving via telefoonnummer 088-1788000, en;
 - c. wordt de gebeurtenis zo spoedig mogelijk bevestigd via info@aaenmaas.nl.
- 3 Een kopie van de vergunning moet tijdens de werkzaamheden op locatie aanwezig zijn.
- 4 Binnen 5 dagen na voltooiing van de werkzaamheden moeten alle materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.
- 5 De vergunninghouder richt bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk de keringszone in conform de afmetingen van het naastgelegen profiel van de waterkering of zoals deze is vastgelegd in de legger.
- 6 Tijdens de werkzaamheden mag het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 7 Tussen 1 oktober en 1 april is het bij de primaire waterkering en de bijbehorende beschermingszone A niet toegestaan werkzaamheden te verrichten onder maaiveld of aan de fundering, kelder of vloerpeil.
- 8 De werkzaamheden en/of activiteiten bij de primaire waterkering en de bijbehorende beschermingszone A moeten bij de waterstand St. Pieter: 45,90+ NAP worden gestaakt en benodigde beschermende maatregelen moeten worden getroffen. Bescherming in de vorm van geotextiel vastgezet met bekramming is een dergelijke maatregel.



- 9 Bij ontstane beschadigingen aan de grasmat als gevolg van werkzaamheden en/of bij ontgravingen dienen de volgende handelingen plaats te vinden:
- a. de grond terugbrengen in de oorspronkelijke grondlaagvolgorde;
 - b. in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch verdichten waarbij de grond ter plaatse zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht moet verkrijgen als voor aanvang van het graafwerk het geval was;
 - c. verwijderde graszoden terugplaatsen wanneer mogelijk vóór 1 september, en
 - d. de graszoden opnieuw inzaaien met graszaad "Natuurlijk II" vóór 1 september.

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Datum
10 april 2024

Nummer
RWS-2024/14369



4. Aanvraag

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

4.1 Aanleiding

Datum
10 april 2024

Nummer
RWS-2024/14369

Het project Meanderende Maas heeft als belangrijkste doel om de waterveiligheid in het gebied tussen Ravenstein en Lith te vergroten door dijkversterking over een lengte van 26,6 kilometer en door waterstandsverlaging. Om dit te realiseren wordt een combinatie van dijkversterking, rivierverruiming en uiterwaardinrichting gerealiseerd.

Onderhavige aanvraag is onderdeel van het integrale project Meanderende Maas.

Deze vergunningaanvraag heeft betrekking op het verleggen van de Maasbommelse Veerweg (De Waarden), vanaf de dijk naar de veerdienst Megen-Maasbommel.

De Maasbommelse Veerweg wordt ongeveer 200 meter in zuidelijke richting verlegd naar de rand van de Lelyzone zodat er ruimte ontstaat in de Lelyzone voor een KRW geul en de daarmee samenhangende rivierverruiming (waterstandsdeling bij hoogwater). De geulen en vergravingen in de uiterwaarden ten behoeve van waterstandsdeling en KRW zijn onderdeel van het Projectplan Waterwet rivierverruiming en KRW Meanderende Maas en maken geen onderdeel uit van onderhavige aanvraag.

De nieuwe Maasbommelse Veerweg wordt voorzien van een autobrug 'De Waarden' die de nieuwe geul 'Meander De Waarden' kruist.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas en de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het realiseren, hebben en behouden van werken en uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het verleggen van de Maasbommelse Veerweg op onder andere de percelen kadastraal bekend gemeente Oss, sectie P, nummers 52 en 54, aan de linkerzijde van de rivier de Maas tussen km 191,800 en km 192,500 in de gemeente Oss.

De aanvraag bevat handelingen als bedoeld in artikel 6.5 onder c van de Waterwet juncto 6.12 van het Waterbesluit.

Ingevolge artikel 3.1 van het Waterbesluit juncto artikel 3.2, derde lid van de Waterregeling en de kaarten behorende bij bijlage IV bij de Waterregeling, berust het waterstaatkundig beheer van de rivier de Maas bij het Rijk.



De hierboven genoemde handelingen met betrekking tot het realiseren van werken en uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het verleggen van de Maasbommelse Veerweg zijn derhalve vergunningplichtig.

Waterschap Aa en Maas

Er is vergunning aangevraagd voor het verleggen van de Maasbommelse Veerweg voor het project Meanderende Maas te Megen. Dit perceel is kadastraal bekend als gemeente OSS00, sectie P, onder andere nummer 54 en is aangewezen als beschermd gebied op grond van de Keur waterschap Aa en Maas 2015. Specifiek beschermingsbeleid is van toepassing op de aangevraagde activiteiten.

Op grond van artikel 3.5 lid 1 van de Keur waterschap Aa en Maas 2015 is het verleggen van een weg in de beschermingszone B van de primaire waterkering vergunningplichtig.

Keur niet van toepassing

Voor het graven van de nieuwe watergang en het aanleggen van de brug is geen vergunning nodig op grond van Keur waterschap Aa en Maas 2015. De watergang is geen onderdeel van het regionale watersysteem waardoor de legger en Keur van Waterschap Aa en Maas niet van toepassing zijn.

4.2.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

De handelingen vinden plaats in het oppervlaktewaterlichaam de Maas, dit oppervlaktewaterlichaam is tevens een waterstaatswerk.

Beschrijving rijkswaterstaatswerk de rivier de Maas

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon, dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in late herfst, winter en vroege voorjaar en lage afvoeren in zomer en vroege herfst. De jaarlijkse Maasafvoeren variëren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, en kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in noordoost Frankrijk. Het belangrijkste voedingsgebied van de rivier ligt in Wallonië. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land binnen. Als waterstaatswerk draagt de rivier de Maas zorg voor de goede en snelle afvoer van water, sediment en ijs. Delen van het rivierbed van de Maas fungeren als berging van rivierwater in extreme omstandigheden (hoge afvoeren).

Kaderrichtlijn Water

De activiteit vindt plaats nabij het KRW-waterlichaam de Bedijkte Maas. Dit KRW-waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterlichaam.

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Datum
10 april 2024

Nummer
RWS-2024/14369



5. Toetsing aan de doelstellingen van het waterbeheer

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

5.1 Algemeen

Datum
10 april 2024

Nummer
RWS-2024/14369

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b) de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragrafen hieronder de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. De Beleidslijn grote rivieren (hierna: Bgr) biedt een concreet afwegingskader op basis waarvan kan worden beoordeeld of een activiteit toelaatbaar is. Het Deltaplan Waterveiligheid beschrijft de Voortgang, programmering, planning en fasering van projecten voor waterveiligheid. De Deltabeslissing IJsselmeergebied geeft richting aan de maatregelen die zorgen voor het behouden en versterken van de functies voor de Nederlandse waterveiligheid en waterhuishouding.



In de Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit is vastgelegd op welke manier aanvragen op grond van de Waterwet getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Bgr en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de beleidsregels). Doelstelling van de Bgr en de beleidsregels uit de Bgr is het behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstromen vanuit de grote rivieren. Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden – ter uitwerking van dat doel - de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:

- Het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden.
- Het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de Bgr eraan bijdraagt riviergebonden functies mogelijk te maken (uitgewerkt in een 'ja, mits'-methodiek). Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in 'nee, tenzij').

De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de rivier de Maas.

De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

5.2 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van het waterstaatswerk de rivier de Maas

5.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende documenten. De invulling van de kerntaken waterveiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.



Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. De Bgr biedt een concreet afwegingskader op basis waarvan kan worden beoordeeld of een activiteit toelaatbaar is. Het Deltaplan Waterveiligheid beschrijft de Voortgang, programmering, planning en fasering van projecten voor waterveiligheid. De Deltabeslissing IJsselmeergebied geeft richting aan de maatregelen die zorgen voor het behouden en versterken van de functies voor de Nederlandse waterveiligheid en waterhuishouding.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

De Bgr biedt een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, sloop en vervanging, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

De activiteit vindt plaats in het rivierbed aan de linkerzijde van de rivier de Maas tussen km 191,800 en km 192,500 in de gemeente Oss. Uit de bij de Bgr behorende detailkaarten blijkt dat op het gedeelte van het rivierbed waarvoor vergunning wordt aangevraagd, het stroomvoerend regime van toepassing is. Artikel 4 van de beleidsregels uit de Bgr is derhalve niet van toepassing. In verband daarmee is het afwegingskader met betrekking tot het stroomvoerend regime van toepassing.

Voor niet-riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikel 6 van de beleidsregels uit de Bgr), wordt geen vergunning verleend, tenzij, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 van de beleidsregels uit de Bgr), sprake is van:



- a. een groot openbaar belang en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
- b. een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden agrarische bedrijven en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
- c. verduurzaming van de energievoorziening van bestaande activiteiten in het rivierbed;
- d. opwekking van zonne- of windenergie en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd; of
- e. activiteiten die per saldo meer ruimte voor de rivier opleveren op een rivierkundig gezien aanvaardbare locatie.

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Datum
10 april 2024

Nummer
RWS-2024/14369

Het project Meanderende Maas bestaat uit een combinatie van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsgerichte maatregelen, waarmee substantieel wordt bijgedragen aan waterveiligheid en andere doelen. Met de maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke veiligheidsnormen. Daarnaast worden met dit project ook o.a. 500 hectare nieuwe natuur, ruim 9 km KRW-geul en diverse recreatieve routestructuren en voorzieningen gerealiseerd.

Onderhavige aanvraag voor het verleggen van de Maasbommelse Veerweg is onderdeel van het integrale project Meanderende Maas en kan daarmee geschaard worden onder artikel 6e van de beleidsregels uit de Bgr.

Conform de beleidsregels wordt voor dergelijke activiteiten, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste lid, toestemming gegeven.

Dat betekent dat er sprake moet zijn:

- a) van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteiten;
- c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

En voorts indien het activiteiten betreft zoals bedoeld in de artikelen 6 e:

- d) de gevraagde rivierverruimende maatregelen genomen worden, waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen gezekerd zijn.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

Ad. a

De onderhavige vergunningaanvraag betreft het realiseren van werken en uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het verleggen van de Maasbommelse Veerweg. Er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werken dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.



Ad. b

Er ontstaat op onderhavige locatie geen feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.

Ad. c

De waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen is, gezien de zodanige situering en uitvoering van de werkzaamheden, zo gering mogelijk.

Ad. d

Separaat gezien leidt uitvoering van dit plan mogelijk tot waterstandverhoging. Per saldo ontstaat echter, door uitvoering van alle andere maatregelen van het integrale project Meanderende Maas, een waterststanddaling. De vereiste daling (14 cm) van het project als geheel is in een Bestuurlijke Overeenkomst vastgelegd. Aangezien het verleggen van de Maasbommelse Veerweg onderdeel uitmaakt van het integrale project Meanderende Maas als geheel, is financiering en de tijdige realisering van de maatregelen gezekerd en is het verleggen van de Maasbommelse Veerweg rivierkundig gezien toelaatbaar.

De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

5.2.2 Overwegingen ten aanzien van de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan het Besluit activiteiten leefomgeving. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de 'Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit' (Staatscourant 2022, nr. 6470).

De werkzaamheden vinden plaats in het waterlichaam de Maas met haar oevers zoals beschreven in paragraaf 4.3 en wordt niet beschouwd als een maatregel ten behoeve van de KRW en worden daarom apart getoetst.

Het aangevraagde gebruik vindt plaats buiten de grenzen van het KRW-relevant gebied. Er is geen uitstralend effect van de ingreep naar het KRW-waterlichaam. Daarnaast is geen sprake van aantasting van ecologisch kwetsbaar gebied.

Op grond van genoemde Beleidsregel kunnen de werken dus worden toegestaan. Er worden geen uitstralende effecten van de ingreep naar het KRW-waterlichaam verwacht.

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Datum
10 april 2024

Nummer
RWS-2024/14369



5.2.3 Overwegingen ten aanzien van de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Datum
10 april 2024

Nummer
RWS-2024/14369

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Nationaal Water Programma (NWP 2022-2027 Voor de Maas gelden de volgende functies:

Wettelijk aangewezen gebruiksfuncties

- Cultureel erfgoed
- Drinkwater
- Zwemwater

Overige gebruiksfuncties

- Landbouw
- Koel- en proceswater
- Energieproductie
- Waterrecreatie
- Visserij
- Bouwgrondstoffen
- Kabels en leidingen

Uitgangspunt is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de kerntaken waterveiligheid, voldoende water, schoon en gezond water en veilig verkeer over water op orde zijn. Dit is in de onderhavige situatie het geval (zie paragrafen 5.2.1 en 5.2.2).

Feitelijk gebruik

Daarnaast is beoordeeld of deze aanvraag op de beoogde locatie invloed heeft op de toegekende gebruiksfuncties en of dit toelaatbaar is. Omdat inmiddels uit jurisprudentie duidelijk is geworden dat ook niet-toegekende functies een weigeringsgrond voor de vergunning kunnen vormen, dient ook de invloed op deze niet-toegekende functies afgewogen te worden. Er is daarom tevens getoetst of het gebruik van het waterstaatswerk onaanvaardbare gevolgen heeft voor het feitelijke maatschappelijke gebruik van het watersysteem op de beoogde locatie.

Zoals aangegeven heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit.

Daarnaast worden er op de beoogde locatie geen gebruiksfuncties geraakt. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van de aanwezige gebruiksfuncties.



5.3 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een waterkering van Waterschap Aa en Maas

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Datum
10 april 2024

Nummer
RWS-2024/14369

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur waterschap Aa en Maas 2015. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Beleidsregel 15: Algemene Toetsingscriteria Waterkeringen

Toetsingscriteria

Geen waterkeringtechnische verweving tussen verschillende functies waterkering

Naast de waterkerende functie kan een waterkering andere functies hebben, zoals wonen, transport, natuur en recreatie. De waterkerende functie van de waterkering is van primair belang; alle andere functies zijn ondergeschikt aan de waterkerende functie.

Tussen de waterkerende voorzieningen (grondlichaam, damwanden e.d.) zoals vastgelegd in de legger en de voorzieningen voor andere functies (woningen e.d.) moet zoveel mogelijk een duidelijke scheiding aanwezig zijn. Zo mag bijvoorbeeld een (deel van een) woning waterkeringtechnisch geen onderdeel zijn van het voor de waterveiligheid noodzakelijke grondlichaam of waterkerende constructie.

Toetsing

In de beschermingszone B van de primaire waterkering wordt een weg verlegd in het kader van het project Meanderende Maas. Door het uitvoeren van de werkzaamheden vindt er geen verweving plaats tussen de verschillende functies van de waterkering.

Voldoen aan vastgestelde normen

Voor alle handelingen en activiteiten geldt dat de waterkering moet blijven voldoen aan de wettelijk vastgestelde normen c.q. dat geen belemmering wordt opgeworpen om deze normen te bereiken (toekomstige dijkverzwaring).

Toetsing

De werkzaamheden en de aanpassingen zijn afgestemd op de aankomende dijkversterking. Door de afstand van de werkzaamheden, ruim 30 meter, van de waterkering is er geen negatief effect op de stabiliteit van de waterkering. De nieuwe weg komt iets hoger te liggen dan de huidige weg. De bodem wordt niet lager gelegd en er wordt geen klei ontgraven. Hiermee zijn de werkzaamheden geen belemmering voor de aankomende dijkversterking en kan de waterkering blijven voldoen aan de wettelijk vastgestelde normen.

Beheer en onderhoud moeten op een doelmatige wijze mogelijk blijven

De kering moet te allen tijde bereikbaar blijven voor het doelmatig kunnen uitvoeren van regulier onderhoud. Ook andere beheeractiviteiten, zoals inspectie



en monitoring moeten op eenvoudige wijze mogelijk blijven om tijdig noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen.

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Datum
10 april 2024

Nummer
RWS-2024/14369

Toetsing

De werkzaamheden vinden plaats in de beschermingszone B van de primaire waterkering op ruim 30 meter van de kering. De waterkering blijft hierdoor te allen tijde bereikbaar voor het doelmatig kunnen uitvoeren van het regulier onderhoud.

Profiel van vrije ruimte voor toekomstige uitbreiding van waterkering

De waterkering moet niet alleen nu maar ook in de toekomst zijn waterkerende functie kunnen blijven behouden. Door klimaatontwikkeling, bodemdaling en aanpassing van normen kan versterking van de waterkering nodig zijn. Voorkomen moet worden dat een dergelijke dijkversterking leidt tot hoge kosten of kapitaalvernietiging. Het waterschap houdt hiermee rekening door het vastleggen van een profiel van vrije ruimte in de legger waterkeringen. Binnen het profiel van vrije ruimte worden werken alleen toegestaan wanneer een toekomstige dijkversterking niet wordt belemmerd. Hiervan kan worden afgeweken wanneer:

1. aannemelijk is dat het profiel van vrije ruimte ter plaatse van het voorgenomen werk in de te voorziene toekomst niet benut zal worden voor een dijkverzwaring;
2. sprake is van een zwaarwegend (maatschappelijk) belang en het werk niet of anders op zeer moeilijke wijze is te realiseren. Daarbij worden door de vergunninghouder zoveel mogelijk compenserende, of indien dat niet kan, mitigerende maatregelen genomen;
3. het werk een tijdelijk karakter heeft of eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden en het werk - door en op kosten van de vergunninghouder - voorafgaand aan een eventuele dijkverzwaring wordt verwijderd / ongedaan gemaakt.

Toetsing

De weg die wordt verlegd ligt buiten de geplande dijkversterking in de beschermingszone B van de primaire waterkering. Voor de aansluiting van de nieuwe weg op de dijk wordt te zijner tijd apart een vergunning aangevraagd binnen de uit te voeren dijkversterkingswerkzaamheden. De aankomende dijkversterking wordt door het uitvoeren van de werkzaamheden niet belemmerd.

Permanente ophogingen op de waterkering en in beschermingszones A en B

Permanente ophogingen op de waterkering en in beschermingszones A en B zijn toegestaan mits:


1. de ophoging geen belemmering vormt voor een toekomstige dijkverzwaring en;
2. de ophoging geen negatief effect heeft op de waterkerende functie en;
3. de bereikbaarheid van de waterkering voor onderhoud en inspectie niet wordt belemmerd en;
4. het doelmatig beheer en onderhoud van de waterkering mogelijk blijft.



In de beschermingszone B van de primaire waterkering wordt een weg verlegd. De nieuwe weg komt iets hoger

Datum
10 april 2024

Nummer
RWS-2024/14369



Ter beperking van de risico's op overstromingen tijdens hoogwaterperiodes is een gesloten seizoen vastgesteld waarin werkzaamheden in en nabij waterkeringen alleen onder aanvullende voorwaarden beperkt worden toegestaan. Het gesloten seizoen is van toepassing op primaire en regionale waterkeringen inclusief bijbehorende beschermingszone A en geldt van 1 oktober tot 1 april. Voor compartimenteringskeringen en overige keringen geldt geen gesloten seizoen.

1. sprake is van een zwaarwegend (maatschappelijk) belang en;
2. de bereikbaarheid van de waterkering tijdens hoogwater gewaarborgd blijft en;
3. wordt aangetoond dat de waterkerende functie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ook bij optredend hoog water gewaarborgd blijft.

Afhankelijk van de lokale omstandigheden en de werkzaamheden waarvoor vergunning wordt aangevraagd, kunnen aanvullende voorschriften in de vergunning worden opgenomen bijvoorbeeld ten aanzien van uitvoeringsperiode en eventueel te treffen (nood)maatregelen tijdens situaties van hoge waterstanden.

Voor werkzaamheden in de beschermingszone B geldt geen gesloten seizoen.



Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Datum
10 april 2024
Nummer
RWS-2024/14369

Gebruik van de waterkering gaat niet ten koste van de kwaliteit van de grasmat

Voor de sterkte, stabiliteit en veiligheid van de waterkeringen is een goede grasmat op taluds en de kruin vereist. Een goede grasmat is in staat een aanzienlijke golfbelasting te weerstaan en vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de sterkte van de waterkering. De sterkte van de grasmat wordt bepaald door de soortendiversiteit, een goede en diepe doorworteling en het ontbreken van kale plekken. De erosiebestendigheid van de grasmat moet kunnen worden gegarandeerd voor aanvang van het gesloten seizoen. Beschadigde grasmatgedeelten moeten ingezaaid worden vóór 1 september met graszaad "Natuurlijk II" (of gelijkwaardig) of er moeten geschikte graszoden aangebracht worden op aangevulde en zorgvuldig verdichte grond met nagenoeg dezelfde samenstelling als de oorspronkelijke grond.

Toetsing

De werkzaamheden vinden plaats in de beschermingszone B van de primaire waterkering ruim 30 meter vanaf de waterkering. De werkzaamheden gaan hierdoor niet ten koste van de kwaliteit van de grasmat.

Veiligheid tegen explosies

Explosies in een waterkering of beschermingszone kunnen leiden tot aantasting van de waterkering of de afdichtende laag met daardoor een verhoogd risico op verlies aan stabiliteit of kwel / piping. Het hebben van explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen in beschermingszone B is daarom alleen mogelijk wanneer maatregelen worden getroffen waardoor bij een eventuele explosie geen schade ontstaat aan de afdichtende laag.

Toetsing

Deze toetsing is hier niet van toepassing omdat op deze locatie geen gebruik wordt gemaakt van explosiegevaarlijk materiaal.

Conclusie na toetsing

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. De vergunning kan worden verleend. Het waterschap adviseert om de in dit advies genoemde voorschriften aan de vergunning te verbinden.

6. Procedure

Het besluit is nodig voor de uitvoering van het project Meanderende Maas, gelegen in de provincies Gelderland en Noord-Brabant, en betreft de herinrichting van de uiterwaarden. Provinciale Staten van beide provincies hebben op 28 september 2022, respectievelijk 14 oktober 2022, besloten tot toepassing van de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening (Wro). De provincies hebben afgesproken dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn belast met de feitelijke werkzaamheden rondom de coördinatie. De bedoeling van deze provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van alle besluiten die voor de uitvoering van dit project nodig zijn,



inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop, alsook het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden. Op de coördinatieprocedure is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit houdt in dat alle besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en pas daarna definitief worden vastgesteld.

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Datum
10 april 2024

Nummer
RWS-2024/14369

Adviesrecht

De vergunningaanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas bevoegd zijn. Het medebetrokken bestuursorgaan is conform artikel 6.17, derde lid, van de Waterwet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de werkzaamheden in de beschermingszone B van de primaire kering.

Het advies van waterschap Aa en Maas is ontvangen op 24 mei 2023 en is onverkort overgenomen. Ingevolge het advies zijn voorschriften aan de vergunning verbonden.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht van 17 augustus 2023 tot en met 27 september 2023 ter inzage gelegen. Gedeputeerde Staten van Gelderland en Noord-Brabant hebben de terinzagelegging op de gebruikelijke wijze, via www.officielebekendmakingen.nl, bekendgemaakt. Eenieder kon gedurende een termijn van zes weken eventuele zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Alle zienswijzen zijn vervolgens doorgestuurd naar de bevoegde instantie.

Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.


7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,

vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,





9. Mededelingen

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Voor meer informatie over deze beschikking kunt u terecht bij de in deze beschikking genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van de beschikking. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Datum
10 april 2024
Nummer
RWS-2024/14369

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van de beschikking duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of de beschikking inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in de beschikking en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over de beschikking of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Beroep

Tegen het definitieve besluit kan, binnen zes weken na bekendmaking, in eerste en enige instantie beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van het besluit wordt door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de gebruikelijke wijze, via www.officielebekendmakingen.nl, kennisgegeven. Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen (aanvullende) beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd. Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk.

Overige mededelingen

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Een afschrift van deze beschikking is verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf;
- Waterschap Aa en Maas;
- Projectteam Meanderende Maas.

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf. Ik wijs u er op dat het Rijksvastgoedbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met het Rijksvastgoedbedrijf mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).



Bijlage 1 Begripsbepalingen

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Behorende bij de beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, RWS-2024/14369:

Datum
10 april 2024

Nummer
RWS-2024/14369

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 13 oktober 2022 binnengekomen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en geregistreerd onder nummer RWSZ2022-00014908;
2. Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
3. KRW-waterlichaam: volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
4. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
5. 'Ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
6. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
7. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht;
8. 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat van dienst Zuid-Nederland (p.a. Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Nederland, postbus 2232, 3500 GE te Utrecht);
9. 'Werken': Maasbommelse Veerweg (verleggen) en autobrug;
10. 'Werkzaamheden': het behouden, onderhouden en opruimen van de op grond van de vergunning te behouden werken.



Bijlage 2 Tekeningen

Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland

Behorende bij de beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, RWS-2024/14369:

Datum
10 april 2024
Nummer
RWS-2024/14369

- Maasbommelse Veerweg De Waarden, nummer 32858-TEK-00195, versie 2.0 d.d. 7-10-2022 (bijlage I uit Toelichting bij vergunningsaanvraag watervergunning verlegging Maasbommelse Veerweg Meanderende Maas).

